



Le Comité du Port de Caraquet Inc.  
26 rue du Quai  
Caraquet (N.-B.) E1W 1B6  
Tél. : (506) 727-6145  
Cell : (506) 727-8695  
Fax : (506) 727-2020  
Courriel : [cpc@nb.aibn.com](mailto:cpc@nb.aibn.com)  
Site Internet : [www.portcaraquet.ca](http://www.portcaraquet.ca)

## **Fiche technique du Port de Caraquet**

### **Emplacement géographique**

- Le port se situe dans le Golfe du Saint-Laurent, à 40.23 kilomètres à l'intérieur de la Baie des Chaleur
- Le centre du port se situe au coordonnées suivante: 47deg.48'N - 64deg.56'O
- Le havre est en parti abrité au nord par l'Île de Caraquet

### **Spécification du port**

- Facade d'amarrage de 260 mètres au total dont;
- Une jetée ouest (West Pierhead) de 165 mètres
  - Une jetée est (East Pierhead) de 91 mètres

La profondeur le long de la facade d'amarrage est de 7.0 mètres à marée basse

### **Accès au port**

Accès par un chenal dont les spécifications sont les suivantes;

- Profondeur à marée basse de 5.5 mètres
- La largeur est de 50 mètres
- Marqué à l'aide de bouées de navigation illuminées et de 5 alignements

### **Marées et Courants**

- L'amplitude des marées est de 1.5 mètres à pleine mer moyenne de vive-eau et de 1.2 mètres à basse mer moyenne de morte-eau
- Le courant a une vitesse de 1.5 noeud

## **Dimensions permises des bateaux**

Les dimensions et le tirant d'eau maximum allouée au port de Caraquet sont les suivants:

- Longueur 135 mètres
- Tirant d'eau 6.22 mètres
- Port en lourd de 7 500 000 kilogramme

Pour des bateaux dépassant l'une de ces limites, veuillez contacter le pilote (voir plus bas) pour plus d'information sur comment accéder à notre port.

## **Autres services**

- Rampe de halage: Pesanteur maximale de 600 000 kg et longueur approximative de 45.72 mètres
- Amarrage des bateaux: Le comité du Port de Caraquet sera responsable de l'amarrage des grands navires à leur arrivés et à leur départ du port.
- Électricité (voir l'onglet "Services")
- Vidange (voir l'onglet "Services")
- Eau potable (voir l'onglet "Services")
- Approvisionnement en carburant diesel ou essence
- Ber Cavalier (Pesanteur maximum: 60 000 à 100 000 kg et longueur maximum de 25.91 mètres)
- Glace
- Services hydrauliques, mécaniques et soudures

## **Poste de pilotage**

- La distance entre poste de pilotage et le port de Caraquet est de 24.54 mètres ou 13.0 miles nautiques
- Le pilote embarquera à bord du navire à la coordonnée suivante: Latitude 47deg. 56'N - long. 64deg. 48'O
- Le service de pilotage n'est pas obligatoire pour utilisé le chenal mais est disponible 7/24 au coordonnée suivante:

Pilote: Clarence Savoie

Adresse:

50, rue du Portage

Caraquet, NB

E1W 1A8

Tel: +1 (506) 727-5642

Fax: +1 (506) 727-4481

VHF: Channel 16/11

Courriel: cpsavoie@nb.sympatico.ca

## Liste des installations de réparations disponible à proximiter du port

Vous trouverez ci-bas une liste indiquant si un service recherché est disponible à proximiter du port de Caraquet. Pour la liste des commerçants offrant un service, veuillez contacter le Gérant du port.

<b>Disponible</b>	<b>Service</b>
non	Endroit de travail sur les bateaux (Ship Yard)
non	Ponton flottant (Floating dock)
non	Cale sèche (Dry dock)
oui	Rampe de halage (Slipway)
non	Équipement sur le port (Equipment pier)
oui	Atelier (Workshop)
oui	Travaux sur la coque (For repairs of hull)
oui	Travaux sur le moteur principal (For repairs of main auxiliary machinery)
oui	Réparation sous l'eau (For underwater repairs)
oui	Nétoyage sous l'eau (For underwater cleaning)
oui	Sablage sous pression (Grit or sand blasting)
oui	Peinturage de coque (For painting of hull)
oui	Revêtement de réservoir (For tank or hold coating)
oui	Nétoyage de réservoir (Tank cleaning)
non	Gaz de congélation (Gas freeing station)
non	Air de réception en pente (Slop reception facility)
non	Air de réception des eaux de lest (Ballast water reception facility)
oui	Réparation d'équipement de cargo (For repairs of cargo related equipment)
oui	Réparation d'hélice (For propeller and propeller shaft repairs)
oui	Réparation de gouvernail (Rudder and rudder stock repairs)
oui	Réparation d'ancre et de chaîne (For anchor and chain repairs)
oui	d'équipement électronique et de navigation (For repairs of navigational and other electrical equipment)
oui	Pièces de rechange pour engin (Engine spare parts)
oui	Pièces électroniques de rechange (Electronic spare parts)